



SOLUCIÓN FLEXIBLE 2021

ELEVACIÓN DE PERSONAS DE FORMA SEGURA Y RÁPIDA
MEDIANTE PLATAFORMAS ELEVADORAS EN ALQUILER

ELEVARTE ALQUILER DE PLATAFORMAS ELEVADORAS
Jarama B3 · B4 - 28816 Camarma de Esteruelas – Madrid

Alquiler de Plataformas Elevadoras

¿Qué es la Solución Flexible Elevarte?	3
Accesorios de Seguridad	4
Plataformas Sobre Oruga	5
Plataformas de Tijera Eléctrica	6
Plataforma de Tijera Diésel	7
Plataformas de Brazo Articulado Eléctrico	8
Plataforma de Brazo Articulado Diésel	9
Plataforma de Brazo Telescópica	10
Plataforma Mástil Vertical	11
Plataformas Elevadora Unipersonal	12
Desplazamientos	13
Condiciones Generales de Venta	14

SL – Solución Flexible Elevarte



¿Qué es la Solución Flexible Elevarte?

Es la solución planteada por Elevarte para obras o proyectos dónde se vayan a precisar medios de elevación de personas mediante plataformas elevadoras en alquiler, durante 1 o más meses naturales.

¿Qué descuento puedo conseguir?

Los descuentos son equivalentes a una contratación a largo plazo 12 meses, aunque el período de alquiler sea inferior (mínimo a contratar 1 mes). La unidad a contratar siempre es mes/natural.

¿Puedo cambiar de tipo de plataforma en la misma obra sin terminar el mes?

Sí, puede cambiar la plataforma en cualquier momento. Tan solo deberá abonar los trasportes y tasa de residuos de ambas plataformas representados en ambos contratos.

La suma temporal de ambos contratos deberá comprender el mes natural. Se facturará la parte proporcional de cada plataforma ocupada durante el espacio de tiempo ocupado en el mes.

AS – Accesorios De Seguridad



Arnés de seguridad.

La normativa vigente establece el arnés como un elemento complementario de seguridad para el manejo de plataformas elevadoras, evitando así las posibles caídas desde la plataforma.

Vallas de protección.

Las vallas de protección nos permitirán la protección para terceras personas que transiten cerca de las zonas de trabajo de la plataforma.

Conos de señalización.

Estos conos permitirán señalar en la vía pública la ocupación de parte de ella, especialmente a los vehículos que circulan por ella.

Accesorio de Seguridad	Unidades	Precio
ARNÉS DE SEGURIDAD	1 UD.	2.50 € UD-DÍA NATURAL
VALLAS DE PROTECCIÓN	2 UDS.	3.00 € UD-DÍA NATURAL
CONOS DELIMITACIÓN	4 UDS.	4.00 € UD-DÍA NATURAL



SO – Sobre Oruga



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Dimensiones y peso reducido:

Pasan por puertas convencionales. Modelos 14 y 19 peso debajo de 500kg/m2. Apto para casi cualquier forjado. Trabajos en interior/exterior (Bi-energéticas: Eléctrica-Diésel/Gasolina).

Principales Usos: Edificios público/privados, como Centros Comerciales, estaciones de FFCC, museos...

Nivelación en terrenos inclinados: Estabilizadores incorporados, los modelos 14, 17 y 19 metros son fijos. Modelos 26 y 30 metros, abatibles.

Principales usos: Trabajos en calles inclinadas o laderas con fuerte inclinación o rampas de garaje...

Equipadas con cadenas de goma: Permiten máximo agarre en desnivel incluso sobre terreno de barro.

Principales usos: Actuaciones forestales como talas y podas, traslación en caminos estrechos con fuertes pendientes

ARAÑAS	MOTOR	ALTURA TRABAJO	MES NATURAL
SO14	Eléc-220V/Diésel/Gasolina	14 M	805,00 €
SO17	Eléc220V/Diésel	17 M	1.384,00 €
SO19	Eléc-220V/Gasolina	19 M	1.738,00 €
SO23	Gasolina/Eléc-220V	23 M	2.825,00 €
SO30	Eléc-220V-380V/Diésel	30 M	3.843,00 €



TE- Plataforma de Tijera Eléctrica.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Uso **INTERIOR**, suelos pavimentados y nivelados. Dimensiones reducidas, con barandillas plegables para el paso de puertas, montadas con ruedas anti-huella. Capacidad de carga hasta 450 kg, según modelos.

Principales usos: Centros comerciales, naves industriales e instituciones públicas o privadas, desarrollando principalmente trabajos de mantenimiento y reparación.

TIJERAS	MOTOR	ALTURA TRABAJO	MES NATURAL
TE6	Batería	6 M	310,00 €
TE7	Batería	7 M	334,60 €
TE8	Batería	8 M	345,40 €
TE10	Batería	10 M	394,00 €
TE10 N (Estrecha)	Batería	10 M	425,00 €
TE12	Batería	12 M	501,40 €
TE14	Batería	14 M	674,60 €



TD- Plataforma de Tijera Diésel.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Uso **EXTERIOR**, suelos sin pavimentar y con desnivel. Utilizada para el desarrollo de trabajos de altura en exterior donde la elevación solo es vertical. Además de elevación de personas también puede elevar de carga, hasta 700 kg, según modelos.

Éstas plataformas elevadoras son de grandes dimensiones con de bandejas extensibles, aumentando considerablemente la superficie de trabajo. Dotadas con estabilizadores pueden trabajar en terrenos con desnivel y montadas con ruedas para exterior con gran agarre.

Principales usos: Pintura, montaje de fachadas, montaje de muros cortina, producciones cinematográficas exteriores. Trabajos donde se requiera superficie de trabajo

TIJERAS	MOTOR	ALTURA TRABAJO	MES NATURAL
TD10	Diésel	10 M	671,00 €
TD12	Diésel	12 M	718,90 €
TD15	Diésel	15 M	792,60 €
TD18	Diésel	18 M	870,00 €



AE - Plataforma Brazo Articulado Eléctrico.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Uso **INTERIOR**, pavimentos nivelados y bien pavimentados con ruedas anti-huella, no marcan el suelo. Disponen de una doble articulación que permiten salvar obstáculos y un brazo telescópico extensible.

Principales usos: Limpieza, actuaciones de mantenimiento, como electricidad, PCI,...

ARTICULADAS	MOTOR	ALTURA TRABAJO	MES NATURAL
AE12	Batería	12 M	718,90 €
AE15	Batería	15 M	845,75 €



AD - Plataforma Brazo Articulado Diésel.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Uso **EXTERIOR**, pavimento irregular, no pavimentado. Disponen de doble articulación que permiten salvar obstáculos y un brazo telescópico extensible, además de ir equipados con un jib extensible mejorando el posicionamiento para el inicio de los trabajos. Equipadas con ruedas para exterior de gran agarre y bloque de diferencial mejorando la tracción en terrenos difíciles.

Principales usos: Construcciones metálicas, montaje de paneles, construcción general, podas...

ARTICULADAS	MOTOR	ALTURA TRABAJO	MES NATURAL
AD12	Diésel	12 M	750,00 €
AD16	Diésel	16 M	815,55 €
AD18	Diésel	18 M	950,00 €
AD20	Diésel	20 M	1176,50 €
AD26	Diésel	26 M	1884,85 €
AD32	Diésel	32 M	2261,80 €



BT – Plataforma Brazo Telescópico.



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Plataforma Brazo Telescópico.

Uso **EXTERIOR** suelo sin pavimentar e irregular, ruedas de agarre y bloqueo diferencial 4 ruedas. Ofrecen el mayor alcance lateral. Disponen de 1 o varios brazos telescópicos y en su extremo un jib extensible que mejora el posicionamiento de trabajo. Capacidad de trabajar en ángulo negativo (rampas de garaje.).

Principales usos: Construcción, pintura industrial, limpieza de exteriores, etc...

TELESCÓPICAS	MOTOR	ALTURA TRABAJO	DÍA LABORABLE
BT22	Diésel	22 M	1.449,90 €



MV- Plataforma Mástil Vertical.




CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Plataforma Mástil Vertical.

Uso **INTERIOR**, suelo bien pavimentado y nivelado, con ruedas anti-huella.

Principales usos: Trabajos de mantenimiento en grandes superficies, centros comerciales, actuaciones de mantenimiento en industria y picking de almacenes.

MÁSTIL	MOTOR	ALTURA TRABAJO	DÍA LABORABLE
MV6	BATERÍA	6 M	340,00 €
MV10	BATERÍA	10 M	620,65 €



EU – Plataforma Elevador Unipersonal.

i

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Plataforma Unipersonal

Uso interior, de baterías con ruedas anti – huella, respetando cualquier tipo de suelo y sobre todo muy ligeras (hasta 450Kg), pueden subir en ascensores convencionales. Disponen de estabilizadores para trabajar con pequeños desniveles

Principales usos: Trabajos de mantenimiento sobre pavimentos muy delicados, como suelos técnicos, escenarios de teatros, auditorios, cines, muy utilizados en estudios de producción.

UNIPERSONAL	MOTOR	ALTURA TRABAJO	DÍA LABORABLE
PU11	BATERÍA	11 M	372,40 €



CGV – Condiciones Generales de Venta.

Condiciones Generales de Venta	
Precio Plataforma	Mes Natural
Desplazamientos	A confirmar por nuestro departamento logística
Gestión de Residuos	Tasa Medioambiental 10€ por contrato
Carburante	Servicio de repostaje – 2.00€/litro
Validez de la Oferta	Hasta 30 diciembre del 2021
TRABAJOS MECÁNICOS - DESPLAZAMIENTOS DE SERVICIO TÉCNICO PROVOCADOS POR NEGLIGENCIAS DEL CLIENTE	
De 0 a 25 Km	40.00 € / Ida y vuelta
De 26 a 50 Km	45.00 € / Ida y vuelta
De 51 a 75 Km	50.00 € / Ida y vuelta
Hora de mecánico campo	40.00€ / Hora
Hora de mecánico taller	35.00€ / Hora
Desplazamiento entrega de llave de sustitución por pérdida de llave por parte del cliente.	Rango desplazamiento más 10€ por llave extraviada